


Payson Studios



Laguna Convertible Crib Assembly Instructions

Instructions d'assemblage pour lit de bébé transformable Laguna

Instrucciones de montaje de la cuna convertible Laguna



WARNING

FAILURE TO FOLLOW THESE WARNINGS AND THE ASSEMBLY INSTRUCTIONS COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH.

- READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE ASSEMBLING CRIB. KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.
- NEVER USE PLASTIC SHIPPING BAGS OR OTHER PLASTIC FILM AS MATTRESS COVERS BECAUSE THEY CAN CAUSE SUFFOCATION.
- TO REDUCE THE RISK OF SUDDEN INFANT DEATH SYNDROME (SIDS), PEDIATRICIANS RECOMMEND HEALTHY INFANTS BE PLACED ON THEIR BACKS TO SLEEP, UNLESS OTHERWISE ADVISED BY YOUR PHYSICIAN.
- INFANTS CAN SUFFOCATE ON SOFT BEDDING. NEVER ADD A PILLOW OR COMFORTER. NEVER PLACE ADDITIONAL PADDING UNDER AN INFANT.






STRANGULATION HAZARD


- STRINGS CAN CAUSE STRANGULATION! DO NOT PLACE ITEMS WITH A STRING AROUND A CHILD'S NECK, SUCH AS HOOD STRINGS OR PACIFIER CORDS. DO NOT SUSPEND STRINGS OVER A CRIB OR ATTACH STRINGS TO TOYS.
- TO HELP PREVENT STRANGULATION, TIGHTEN ALL FASTENERS. A CHILD CAN TRAP PARTS OF THE BODY OR CLOTHING ON LOOSE FASTENERS.
- DO NOT PLACE CRIB NEAR A WINDOW WHERE CORDS FROM BLINDS OR DRAPES MAY STRANGLE A CHILD.

FALL HAZARD

- WHEN CHILD IS ABLE TO PULL TO A STANDING POSITION, SET MATTRESS TO LOWEST POSITION AND REMOVE BUMPER PADS, LARGE TOYS AND OTHER OBJECTS THAT COULD SERVE AS STEPS FOR CLIMBING OUT.
- STOP USING CRIB WHEN CHILD BEGINS TO CLIMB OUT OR REACHES THE HEIGHT OF 35 IN. (89 CM).
- CHECK THIS PRODUCT FOR DAMAGED HARDWARE, LOOSE JOINTS, LOOSE BOLTS OR OTHER FASTENERS, MISSING PARTS, OR SHARP EDGES BEFORE AND AFTER ASSEMBLY AND FREQUENTLY DURING USE. SECURELY TIGHTEN LOOSE BOLTS AND OTHER FASTENERS. DO NOT USE CRIB IF ANY PARTS ARE MISSING, DAMAGED, OR BROKEN. CONTACT KOLCRAFT ENTERPRISES, INC (www.kolcraft.com/customer-service/contact-kolcraft) FOR REPLACEMENT PARTS AND INSTRUCTIONAL LITERATURE IF NEEDED. DO NOT SUBSTITUTE PARTS.
- IF REFINISHING, USE A NON-TOXIC FINISH SPECIFIED FOR CHILDREN'S PRODUCTS.
- FOLLOW WARNINGS ON ALL PRODUCTS IN A CRIB.
- INFANTS CAN SUFFOCATE IN GAPS BETWEEN CRIB SIDES AND A MATTRESS THAT IS TOO SMALL.
- ANY MATTRESS USED IN THIS CRIB MUST BE AT LEAST 27-1/4 IN. (69 CM) BY 51-5/8 IN. (131 CM), WITH A THICKNESS NOT EXCEEDING 6 IN. (15 CM). THE DIMENSIONS OF THE MATTRESS SHOULD BE TAKEN FROM SEAM TO SEAM.
- PREVENT BURNS. KEEP CRIB AWAY FROM OPEN FIRES AND OTHER HEAT SOURCES.


Crib Parts:

A Headboard 	B Upper Footboard 
D 2x Crib Side 	C Lower Footboard  E Left Day Bed Cap  F Right Day Bed Cap 
G Mattress Support 	H Left Foot  J Right Foot  K Allen Wrench 




Step 1:

- Line up the Left Foot (H) with the Headboard (A).
- Align the screws with the holes in the headboard and tighten with the allen wrench. Repeat for the Right Foot (J).



Step 2:


- A. Line up the Crib Sides (D) with the Headboard (A). The mattress support holes on the crib sides should be facing the inside of the crib.
- B. Align the screws with the holes in the headboard and tighten with the allen wrench. Repeat for the other side.



Step 3:



A. Flip the mattress support so the "This Side Up" label is facing up. If the label is missing, the correct orientation is with the springs at the top of the frame. The mattress support arms should be above the mattress support.

B. With a helper to hold it at the right height, align the screws on the Mattress Support (G) with the holes on the crib sides and tighten with the allen wrench. There are three possible height positions. The support should start at the high position for newborns, then be moved lower as the child grows and becomes more mobile. Once the child is able to pull up to a standing position, the support must be set to its lowest position.



Step 4:

- A. Place the Lower Footboard (C) against the crib sides.
- B. Turn the two bottom screws into the lower footboard holes, but don't tighten them yet.
- C. Place the Upper Footboard (B) on top of the lower footboard.
- D. Turn the two upper screws into the upper footboard holes, but don't tighten them all the way yet. Repeat for the other side.
- E. Once all the screws are started, tighten them all with the allen wrench.



Converting to a Day Bed:

- A. Undo the four screws attaching the Upper Footboard (B) to the Crib Sides (D) and remove the upper footboard. There are two screws on each side. It is not necessary to totally remove them from the crib sides, just loosen until footboard can be removed.
- B. Adjust the Mattress Support (G) to its lowest position, using the procedure shown in Step 2.
- C. Place the Left Day Bed Cap (E) against the left Crib Side (D) (the extra two threaded holes should face the inside of the crib as shown), align the two screws with the holes on the cap, and tighten with the allen wrench.
- D. Repeat for the Right Day Bed Cap (F).



AVERTISSEMENT

RESPECTEZ LES AVERTISSEMENTS ET INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE SUIVANTS POUR ÉVITER LE RISQUE DE BLESSURES GRAVES OU MORTELLES.

- LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'ASSEMBLER LE LIT DE BÉBÉ. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR POUVOIR LES CONSULTER ULTÉRIEUREMENT.
- N'UTILISEZ JAMAIS LES EMBALLAGES DE PLASTIQUE D'EXPÉDITION OU LES AUTRES PELLICULES EN PLASTIQUE POUR RECOUVRIR LE MATELAS, CAR CES MATÉRIAUX REPRÉSENTENT UN RISQUE DE SUFFOCATION.
- POUR RÉDUIRE LE RISQUE DU SYNDROME DE MORT SUBITE DU BÉBÉ, LES PÉDIATRES RECOMMANDENT DE COUCHER LES BÉBÉS EN SANTÉ SUR LE DOS, SAUF SUR AVIS CONTRAIRE DE VOTRE MÉDECIN.
- LA LITERIE SOUPLE REPRÉSENTE UN RISQUE DE SUFFOCATION POUR LES BÉBÉS. N'AJOUTEZ JAMAIS D'OREILLER OU D'ÉDREDON. NE PLACEZ JAMAIS UN COUSSINET ADDITIONNEL SOUS UN BÉBÉ.

RISQUE D'ÉTRANGLEMENT


- LES CORDONS REPRÉSENTENT UN RISQUE D'ÉTRANGLEMENT! NE PLACEZ JAMAIS D'ARTICLES À CORDON AUTOUR DU COU D'UN ENFANT COMME DES CORDONS DE CAPUCHON OU DE SUCETTE. NE SUSPENDEZ PAS DE CORDONS AU-DESSUS D'UN LIT DE BÉBÉ OU D'ATTACHER DES CORDONS AUX JOUETS.
- SERREZ TOUTES PIÈCES DE FIXATION AFIN DE PRÉVENIR L'ÉTRANGLEMENT. DES PARTIES DU CORPS DE L'ENFANT OU DE SES VÊTEMENTS PEUVENT SE COINCER DANS DES PIÈCES DE FIXATION LÂCHES.
- NE PLACEZ PAS LE LIT DE BÉBÉ PRÈS D'UNE FENÊTRE OÙ LES CORDONS D'UN STORE OU D'UN RIDEAU RISQUENT D'ÉTRANGLER L'ENFANT.

RISQUE DE CHUTE


- LORSQU'UN ENFANT EST CAPABLE DE POUSSER LORSQU'IL EST DEBOUT, AJUSTEZ LE MATELAS À LA POSITION LA PLUS BASSE ET RETIREZ LES BORDURES COUSSINÉES, LES GROS JOUETS ET AUTRES OBJETS POUVANT SERVIR À GRIMPER ET SORTIR DU LIT.
- N'UTILISEZ PLUS LE LIT DE BÉBÉ LORSQUE L'ENFANT COMMENCE À GRIMPER OU A ATTEINT UNE GRANDEUR DE 89 CM (35 PO).
- ASSUREZ-VOUS QUE LA QUINCAILLERIE EST INTACTE, QUE LES JOINTS SONT SERRÉS, QUE LES BOULONS ET AUTRES PIÈCES DE FIXATION SONT SERRÉS, QUE TOUTES LES PIÈCES SONT INSTALLÉES, QUE LES BORDS NE SONT PAS COUPANTS AVANT ET APRÈS L'ASSEMBLAGE ET PÉRIODIQUEMENT PENDANT L'UTILISATION DU LIT. SERREZ FERMEMENT TOUS LES BOULONS ET TOUTES LES PIÈCES DE FIXATION LÂCHES. N'UTILISEZ PAS LE LIT POUR BÉBÉ SI L'UNE DES PIÈCES EST MANQUANTE, ENDOMMAGÉE OU BRISÉE. COMMUNIQUEZ AVEC KOLCRAFT ENTERPRISES, INC (www.kolcraft.com/customer-service/contact-kolcraft) POUR OBTENIR DES PIÈCES DE RECHANGE ET LES INSTRUCTIONS, LE CAS ÉCHÉANT. NE SUBSTITUEZ AUCUNE PIÈCE.
- POUR REPEINDRE, UTILISEZ UN FINI NON TOXIQUE DESTINÉ AUX PRODUITS POUR ENFANT.
- RESPECTEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS DE TOUS LES PRODUITS UTILISÉS AVEC LE LIT.
- LES ESPACES ENTRE LES CÔTÉS DU LIT ET UN MATELAS TROP PETIT REPRÉSENTENT UN RISQUE DE SUFFOCATION POUR LES BÉBÉS.
- TOUS LES MATELAS UTILISÉS DANS CE LIT DOIVENT MESURER AU MOINS 69 CM (27 1/4 PO) PAR 131 CM (51 5/8) ET AVOIR UNE ÉPAISSEUR NE DÉPASSANT PAS 15 CM (6 PO). LES DIMENSIONS DU

Pièces du lit pour bébé :


A Tête de lit




B Pied de lit relevé



C Pied de lit inférieur



D 2 côtés de lit de bébé



E Barre gauche pour lit de repos



F Barre droite pour lit de repos




H Pied Gauche



J Pied Droit




G Support de matelas




K Clé hexagonale






Étape 1:

- A. Alignez le Pied Gauch (H) avec la Tête de Lit (A).
- B. Alignez les vis avec les trous de la Tête de Lit et serrez-les à l'aide de la clé hexagonale. Répétez la procédure pour le Pied Droit (J).



Étape 2 :


- A. Alignez les côtés du lit de bébé (D) avec la tête de lit (A). Les trous du support de matelas sur les côtés du lit pour bébé doivent être dirigés vers l'intérieur du lit pour bébé.
 - B. Alignez les vis avec les trous de la tête de lit et serrez avec la clé hexagonale.
- Répétez l'étape pour l'autre côté.



Étape 3 :



A. Retournez le support de matelas de manière à ce que l'étiquette « This Side Up » soit placée sur le dessus. S'il n'y a pas d'étiquette, la bonne position est déterminée lorsque les ressorts se trouvent au haut du cadre. Les bras de support de matelas doivent être au-dessus du support de matelas.

B. Avec l'aide d'une personne qui tient la pièce à la bonne hauteur, alignez les vis du support de matelas (G) avec les trous sur les côtés du lit de bébé et serrez avec la clé hexagonale. Il y a trois positions de hauteur possibles. Le support doit être placé à la position la plus élevée pour les nourrissons puis abaissez au fur et à mesure que l'enfant grandit et bouge plus. Dès que l'enfant est capable de se lever et se tenir debout, le support doit être placé à la position la plus basse.



Étape 4 :

- Placez le pied de lit inférieur (C) contre les côtés du lit pour bébé.
- Tournez les deux vis du bas dans les trous du pied de lit inférieur, mais sans les serrer.
- Placez le pied de lit supérieur (B) sur le dessus du pied de lit inférieur.
- Tournez les deux vis du haut dans les trous du pied de lit supérieur, mais sans les serrer complètement. Répétez l'étape pour l'autre côté.
- Après avoir commencé le vissage de toutes les vis, serrez-les toutes avec la clé hexagonale.



Conversion en lit de repos :

A. Dévissez les quatre vis fixant le pied de lit supérieur (B) aux côtés du lit de bébé (D) et enlevez le pied de lit supérieur. Il y a deux vis sur chaque côté. Il n'est pas nécessaire de les retirer complètement des côtés du lit pour bébé. Vous pouvez simplement les dévisser jusqu'à ce que le pied de lit puisse être enlevé.

B. Ajustez le support de matelas (G) à sa position la plus basse en suivant la procédure illustrée à l'étape 2.

C. Placez la barre gauche du lit de repos (E) contre le côté gauche du lit de bébé (D) (les deux autres trous filetés doivent être orientés vers l'intérieur du lit de bébé, tel qu'illustré), alignez les deux vis avec les trous de la barre, puis serrez avec la clé hexagonale.



ADVERTENCIA

SI NO SIGUE LAS ADVERTENCIAS Y LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE, PODRÍA SUFRIR LESIONES GRAVES O LA MUERTE.

- LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE ARMAR LA CUNA. GUÁRDELAS PARA FUTURA REFERENCIA.
- NUNCA USE BOLSAS DE EMBALAJE DE PLÁSTICO U OTRO TIPO DE PELÍCULA PLÁSTICA PARA CUBRIR EL COLCHÓN, YA QUE PUEDEN CAUSAR ASFIXIA.
- PARA REDUCIR EL RIESGO DE SÍNDROME DE MUERTE SÚBITA DEL LACTANTE (SMLS), LOS PEDIATRAS RECOMIENDAN RECOSTAR SOBRE LA ESPALDA A LOS LACTANTES SANOS AL MOMENTO DE DORMIR, A MENOS QUE SU MÉDICO INDIQUE LO CONTRARIO.
- LOS BEBÉS PUEDEN SOFOCARSE A CAUSA DE LA ROPA DE CAMA SUAVE. NUNCA COLOQUE UNA ALMOHADA O UN EDREDÓN. NUNCA COLOQUE MÁS ACOLCHADO DEBAJO DEL BEBÉ.






RIESGO DE ESTRANGULACIÓN


- ¡LAS CUERDAS PUEDEN CAUSAR ESTRANGULACIÓN! NO COLOQUE ELEMENTOS CON CUERDAS ALREDEDOR DE CUELLO DEL BEBÉ, POR EJEMPLO, CUERDAS DE GORROS O CHUPETES. NO CUELQUE CUERDAS SOBRE LA CUNA NI ATE CUERDAS A LOS JUGUETES.
- PARA PREVENIR LA ESTRANGULACIÓN, AJUSTE TODOS LOS SUJETADORES. SI ESTÁN FLOJOS, LA ROPA O ALGUNA PARTE DEL CUERPO DEL BEBÉ PUEDE QUEDAR ATRAPADA.
- NO COLOQUE LA CUNA CERCA DE UNA VENTANA CON CUERDAS DE PERSIANAS O CORTINAS, YA QUE PUEDEN CAUSAR ESTRANGULACIÓN.

RIESGO DE CAÍDA

- CUANDO EL BEBÉ PUEDA PARARSE SOLO, COLOQUE EL COLCHÓN EN LA POSICIÓN MÁS BAJA Y quite los acolchados, los juguetes grandes y otros objetos que puedan usarse como escalones.
- NO USE MÁS LA CUNA CUANDO EL BEBÉ EMPIECE A TREPARSE O ALCANCE UNA ALTURA DE 89 CM (35 IN).
- TANTO ANTES COMO DESPUÉS DE ARMAR EL PRODUCTO Y CON FRECUENCIA DURANTE EL USO, REVISE QUE NO HAYA ELEMENTOS DAÑADOS, CONEXIONES SUELTAS, PERNOS U OTROS SUJETADORES FLOJOS, PIEZAS FALTANTES O BORDES FILOSOS. AJUSTE CON FIRMEZA LOS PERNOS Y OTROS SUJETADORES FLOJOS. NO USE LA CUNA SI ALGUNA DE SUS PARTES FALTA, ESTÁ DAÑADA O ESTÁ ROTA. CONTÁCTESE CON KOLCRAFT ENTERPRISES, INC (www.kolcraft.com/customer-service/contact-kolcraft) SI NECESITA PIEZAS DE REPUESTO U OTRAS INSTRUCCIONES IMPRESAS. NO SUSTITUYA PIEZAS.
- SI VA A APLICAR OTRO ACABADO, USE UNO NO TÓXICO Y ESPECÍFICO PARA PRODUCTOS INFANTILES.
- RESPETE LAS ADVERTENCIAS DE TODOS LOS PRODUCTOS DE LA CUNA.
- LAS SEPARACIONES ENTRE LAS BARANDILLAS DE LA CUNA Y LOS COLCHONES MUY PEQUEÑOS PUEDEN ASFIXIAR AL BEBÉ.
- LOS COLCHONES PARA ESTA CUNA DEBEN TENER AL MENOS 69 CM (27-1/4 IN) POR 131 CM (51-5/8 IN) Y SU ESPESOR NO DEBE SUPERAR LOS 15 CM (6 IN). LAS DIMENSIONES DEL


Partes de la cuna:

A Cabecera	B Piecera superior	
		
	C Piecera inferior	
		
D 2 barandillas	E Listón izquierdo	F Listón derecho para cama de día
		
	H Pata Izquierda	J Pata Derecha
		
G Base del colchón	K Llave Allen	
		




Paso 1:

- A. Alinee la Pata Izquierda (H) con la Cabecera (A).
- B. Alinee los tornillos con los agujeros de la cabecera y ajústelos con la llave Allen. Repita el mismo procedimiento para la Pata Derecha (J).



Paso 2:


- A. Alinee las barandillas de la cuna (D) con la cabecera (A). Los agujeros que unen la base del colchón con las barandillas de la cuna deben mirar hacia dentro.
- B. Alinee los tornillos con los agujeros de la cabecera y ajústelos con la llave Allen. Repita el



Paso 3:



A. Dé vuelta la base del colchón siguiendo la indicación de la etiqueta "Este lado hacia arriba". Si no hay etiqueta, el lado correcto es el que tiene los resortes en la parte superior del bastidor. Los brazos de base de colchón debe estar por encima del base del colchón.

B. Busque un soporte para mantener la altura adecuada, alinee los tornillos de la base del colchón (G) con los agujeros de las barandillas y ajuste con la llave allen. Se puede configurar en tres alturas. La base debe configurarse en la posición más alta para los recién nacidos y luego bajarse a medida que el bebé crece y se vuelve más activo. Cuando el bebé pueda pararse solo, la base debe configurarse en la posición más baja.



Paso 4:

- A. Coloque la piecera inferior (C) contra las barandillas.
- B. Coloque los dos tornillos inferiores en los agujeros de la piecera inferior, pero todavía no los ajuste.
- C. Coloque la piecera superior (B) sobre la inferior.
- D. Coloque los dos tornillos superiores en los agujeros de la piecera superior, pero todavía no los ajuste completamente. Repita el mismo procedimiento del otro lado.



Para convertir la cuna en cama de día:

- A. Desenrosque los cuatro tornillos que conectan la piecera superior (B) con las barandillas (D) y retire la primera. Hay dos tornillos de cada lado. No es necesario sacarlos completamente de las barandillas, solo aflójelos hasta que pueda retirar la piecera.
- B. Ajuste la base del colchón (G) en la posición más baja siguiendo el procedimiento indicado en el paso 2.
- C. Coloque el listón izquierdo para cama de día (E) contra la barandilla (D) izquierda (como en la imagen, los dos agujeros roscados restantes deben mirar hacia adentro), alinee los dos tornillos con los agujeros del listón y ajústelos con la llave Allen.
- D. Repita el procedimiento del otro lado, con el listón derecho (F).